

报

价

单

北京紫衡轩建筑工程检测有限公司

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
<b>一、混凝土及其原材料检测</b>					
普通(轻集料)混凝土抗压强度试块	抗压强度	≤C50	组	80	指导价
		>C50	组	100	指导价
		>C60 或≥(150×150×150) 规格的	组	120	指导价
混凝土抗渗试件	抗水渗透性能	≤P6, 每增加 1 个抗渗等级加 100	组	500	指导价
混凝土配合比	抗压强度、坍落度	C20 以下	组	300	
		C20~C50	组	500	
防水混凝土配合比	抗压强度、坍落度、抗水渗透性能	≤P6, 每增加 1 个抗渗等级加 100	组	800	
水泥	强度、安定性、凝结时间、标准稠度用水量		组	380	
	比表面积		项	300	指导价
	密度		项	300	指导价
	细度		项	300	
砌筑水泥	强度、安定性、凝结时间、标准稠度用水量		组	450	
	细度		项	300	
粉煤灰	细度、烧失量、需水量比		组	500	
	含水量		项	300	
矿渣粉	烧失量		项	300	
	比表面积		项	300	
	活性指数		项	600	
	流动度比		项	400	
	密度		项	300	
	含水量		项	300	
天然砂	筛分析(颗粒级配)、含泥量、泥块含量		组	200	
	表观密度		项	200	
	堆积密度		项	150	指导价
	碱活性试验		项	1500	指导价
	含水率		项	300	指导价
	坚固性		项	1000	指导价
	空隙率		项	200	
人工砂	筛分析(颗粒级配)		项	200	
	泥块含量		项	200	
	石粉含量		项	300	指导价
	亚甲蓝值/亚甲蓝 MB 值		项	300	指导价
	压碎值指标		项	300	
	表观密度		项	200	
	堆积密度		项	150	指导价
	碱活性试验		项	1500	指导价
	含水率		项	300	指导价
	坚固性		项	1000	指导价
	空隙率		项	200	
碎石或卵石	筛分析(颗粒级配)、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总含量		组	200	

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
混凝土外加剂性能 试验	表观密度		项	200	
	堆积密度		项	150	指导价
	碱活性试验		项	1500	
	含水率		项	300	指导价
	压碎值指标		项	300	
	坚固性		项	1000	指导价
	空隙率		项	200	指导价
混凝土外加剂性能 试验	pH 值		项	200	指导价
	减水率		项	150	
	凝结时间差		项	300	
	表观密度		项	200	
	含固量		项	500	
	密度		项	150	指导价
	抗压强度比		项	350	
	细度		项	150	指导价
	总碱量		项	300	
	氯离子含量		项	300	
	泌水率比		项	500	
	坍落度 1h 经时变化量/坍落度经时损失试验		项	500	
	含气量 1h 经时变化量		项	600	
	含气量		项	300	
	含水率		项	500	
水泥净浆抗压强度 试块	抗压强度		项	80	
混凝土拌合物	限制膨胀率(掺加膨胀剂的补偿收缩混凝土)	水中 14d(水中 14d 转空气中 28d)	组	3000	
	大骨架		组	100	
<b>二、砌体及其原材料检测</b>					
砂浆配合比	稠度、保水性(保水率)、抗压强度		组	300	
砂浆试块	抗压强度	立方体	组	80	
(包括:烧结普通砖、烧 结多孔砖和多孔砌块、普 通混凝土小型空心砌块、 蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、 蒸压加气混凝土砌块、轻 集料混凝土小型空心砌 块)	砖(抗压强度)		组	1000	指导价
	砌块(抗压强度)		组	1000	指导价
	干密度(密度、块体密度、体积密度)		组	500	
	抗折强度		组	500	
	含水率		项	200	
	抗冻性		/循环	100	
	吸水率		项	200	
	相对含水率		项	200	
	抗压强度(边长/厚度<5)		项	500	指导价
混凝土路面砖	抗折强度(边长/厚度≥5)		项	400	指导价
	抗压强度(边长/厚度<5)		项	1000	
砂基透水砖	抗折强度(边长/厚度≥5)		项	500	
	抗压强度		项	1000	
混凝土实心砖					

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
透水路面砖/ 透水路面板	抗折强度(板)		项	600	
	劈裂抗拉强度(砖)		项	600	
	透水系数		项	600	
干混地面砂浆	保水性(保水率)		项	300	指导价
	抗压强度		项	400	指导价
干混砌筑砂浆	保水性(保水率)		项	300	指导价
	抗压强度		项	400	指导价
干混抹灰砂浆	保水性(保水率)		项	300	指导价
	抗压强度		项	400	指导价
	拉伸粘结强度(14d 拉伸粘结强度)		项	600	指导价
预拌砂浆	抗压强度、保水性(保水率)、稠度、 拉伸粘结强度		项	1500	
	P6	组	350		指导价
	P8	组	400		指导价
	P10	组	450		指导价
<b>三、钢材检测:</b>					
钢筋力学性能 (包括:热轧带肋钢筋、 热轧光圆钢筋、冷轧带肋 钢筋、钢筋机械连接、钢 筋焊接)	拉伸试验(断后伸长率、抗拉强度、屈服强 度)、弯曲试验	d≤14mm	组	70	
		16mm≤d≤20mm	组	90	
		22mm≤d≤28mm:	组	120	
		32mm≤d≤36mm:	组	280	
		36mm< d≤50mm:	组	580	指导价
		50mm< d:	组	780	指导价
	最大力总延伸率(抗震要求)	带“E”钢筋	组	450	
	残余变形(机械连接工艺检验)		组	900	指导价
	重量偏差		组	100	指导价
	反向弯曲试验		组	500	
碳素结构钢 低合金高强度结构钢	拉伸试验(断后伸长率、抗拉强度、屈服强 度)、弯曲试验	≤20mm	组	300	
		>20mm	组	600	
钢筋灌浆料连接接头	屈服强度、抗拉强度	d≤14mm	组	70	
		16mm≤d≤20mm	组	90	
		22mm≤d≤28mm:	组	120	
		32mm≤d≤36mm:	组	280	
		36mm< d≤50mm:	组	580	
		50mm< d:	组	780	
	残余变形(工艺检验)		组	900	
	灌浆料抗压强度(均为标养 28d 龄期) (40×40×160)mm(必须制作) 3 块		组	200	
	抗压强度(均为标养 28d 龄期)(40× 40×160)mm、流动度、竖向膨胀率		组	1200	
<b>四、防水材料检测</b>					
防水卷材	拉伸性能(拉力及延伸率)、不透水性、低 温柔性、耐热性		组	350	
	可溶物含量		项	800	指导价
	120min 不透水性(地下防水工程)		项	400	

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
高分子防水卷材	热老化后低温柔性(地下防水工程)		组	1000	指导价
	接缝剥离强度		项	600	
	接缝剪切强度		项	600	
防水涂料	拉伸性能(拉伸强度及拉断伸长率)、不透水性、低温弯折/低温弯折性		组	350	
	撕裂强度(地下防水工程)		项	200	指导价
	120min 不透水性(地下防水工程)		项	400	
	粘结剥离强度		项	600	
铝箔面油毡	纵向拉力、不透水性、柔度、耐热度		组	350	
玻纤胎沥青瓦	拉力、耐热度、柔度、可溶物含量、不透水性		组	1200	
无机防水堵漏材料	拉伸强度、断裂伸长率、低温柔度/低温柔性、不透水性、粘结强度、耐热度、抗渗性		组	600	
	固体含量		项	500	
水泥基渗透结晶型防水材料(无机防水涂料)	抗折强度、抗压强度、粘结强度、抗渗压力/渗水压力比		组	1200	指导价
聚合物水泥防水砂浆	抗压强度		项	200	
	抗折强度、湿基面粘结强度、抗渗压力/渗水压力比		组	3000	指导价
	粘结强度		项	400	
	凝结时间		项	100	指导价
	抗压强度		项	200	指导价
	抗折强度		项	200	指导价
	粘结强度		项	600	指导价
橡胶止水带	拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、硬度		组	1000	指导价
制品型遇水膨胀橡胶	拉伸强度、拉断伸长率、体积膨胀倍率、硬度、低温弯折		组	800	指导价
腻子型遇水膨胀止水条	体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验		组	600	指导价
	7d 膨胀率、最终膨胀率、耐水性、硬度		组	1000	指导价
膨润土橡胶遇水膨胀止水条	规定时间吸水膨胀率、最大吸水膨胀倍率、密度、耐热性、低温柔性、耐水性		组	1500	

#### 五、其他常规取样检测

土(灰土、素土)	击实试验(最大干密度、最优含水率)		组	320(轻型)	
			组	400(重型)	
级配砂石	击实试验(最大干密度、最优含水率)		组	450	
环刀取土试验 (委托送样)	实测干密度、实测压实系数		点	30	
级配砂石试验 (委托送样)	实测干密度、实测压实系数		点	100	
现场环刀取土试验	实测干密度、实测压实系数	现场检测	点	200(6点起做)	
现场级配砂石试验	实测干密度、实测压实系数	现场检测	点	400(3点起做)	

#### 六、钢结构工程检测

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
钢管原材	力学性能、弯曲试验		组	800	样品加工费 200 单结
脚手架直角扣件	抗滑、抗破坏、扭转刚度	批量:			
		(281—500)个:	组	1600	指导价
		(501—1200)个:	组	3200	指导价
		(1201—10000)个:	组	4800	指导价
脚手架旋转扣件	抗滑、抗破坏	批量:			
		(281—500)个:	组	1200	指导价
		(501—1200)个:	组	2400	指导价
		(1201—10000)个:	组	3600	指导价
脚手架对接扣件	抗拉	批量:			
		(281—500)个:	组	800	指导价
		(501—1200)个:	组	1600	指导价
		(1201—10000)个:	组	2400	指导价
碗扣件	上碗扣强度、下碗扣焊接强度、横杆接头强度、横杆接头焊接强度、可调支座抗压强度	批量:			
		(281—500)个:	组	5000	指导价
		(501—1200)个:	组	8100	指导价
		(1201—10000)个:	组	12500	指导价
承插型盘扣式钢管 支架构件	连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度、连接盘抗拉强度、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、可调托撑和可调底座抗压强度	批量:			
		(281—500)个:	组	8000	
		(501—1200)个:	组	13000	
		(1201—10000)个:	组	18000	

## 七、保温及配套材料

抹面抗裂砂浆	拉伸粘结强度(与配套保温材料) 原强度		项	400	指导价
	拉伸粘结强度(与配套保温材料) 耐水		项	600	指导价
	压折比(柔韧性)		项	400	
	可操作时间		项	400	
粘结砂浆	拉伸粘结原强度(与配套保温材料)		项	400	指导价
	拉伸粘结原强度(与水泥砂浆)		项	600	指导价
	可操作时间		项	400	
瓷砖粘结剂	拉伸粘结强度		组	600	指导价
胶粘剂	常温常态拉伸粘结强度(与水泥砂浆)		项	400	指导价
	浸水 48h 拉伸粘结强度(与水泥砂浆)		项	600	指导价
界面剂	常温常态拉伸粘结强度(与配套保温材料)		组	600	指导价
保温材料 (包括:模塑聚苯乙烯泡沫塑料板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、聚合聚苯板、硬质聚氨酯泡沫塑料、石墨聚苯板、无机喷涂、橡塑材料、岩棉、岩棉带、玻璃棉、胶粉聚苯颗粒、保温砂浆、玻化微珠轻质砂浆、绝热用硬质酚醛泡沫制品、泡沫混凝土等)	导热系数		项	1000	指导价
	干密度/体积密度/表观密度/干表观密度/密度		项	200	指导价
	压缩强度/抗压强度		项	300	指导价
	尺寸稳定性		项	300	指导价
	抗拉强度/垂直于板面方向的抗拉强度		项	300	指导价
	线性尺寸/尺寸		项	300	
	吸水性/吸水率		项	400	指导价
	真空吸水率		项	500	指导价

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
耐碱型玻纤网格布	燃烧性能	/	见 (附件一)		
	酸度系数	项	2500		
	氧化锰质量分数	项	400		
	氧化钙质量分数	项	400		
	二氧化硅质量分数	项	400		
	三氧化二铝质量分数	项	400		
	总铁质量分数	项	400		
	二氧化锆质量分数	项	400		
	二氧化钛质量分数	项	400		
	氧化镁质量分数	项	400		
镀锌电焊网	断裂强力	项	1000		
	拉伸断裂强力保留率	项	1000		
	耐碱性(耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率)	项	1000		
	单位面积质量	项	200		
围护结构	焊点抗拉力	项	400	指导价	
	镀锌层质量	项	400		
建筑节能	镀锌层均匀性	项	400		
	网孔偏差(网孔中心距)	项	100		
	丝径	项	100	指导价	
	传热系数(试验室)	组	1500		
	传热系数(现场)	组	3600		
	室内温度(室内平均温度)	项	1元/平米		
	平均照度与照明功率密度(照度与照明功率密度)	项	1元/平米		
	水力平衡度(室外供暖管网的水力平衡度)	项	1元/平米		
	补水率	项	1元/平米		
	热输送效率	项	1元/平米		
幕墙玻璃	水流量(空调机组的水流量)	项	1元/平米		
	风口风量(各风口的风量)	项	1元/平米		
	总风量(通风、空调包括新风系统的风量)	项	1元/平米		
	冷热水、冷却水总流量(空调系统冷水、热水、冷却水的循环流量)	项	1元/平米		
外窗	风机单位风量耗功率(风道系统单位风量耗功率)	项	1元/平米		
	中空玻璃露点	组	1000	指导价	
	遮阳系数(遮蔽系数)	项	6000	指导价	
	可见光透射比	项	2000	指导价	
外窗	传热系数	组	3000		
	传热系数	最长边≤1.8m	3000	指导价	
		1.8m < 最长边 ≤2.4m	4000	指导价	
	气密性能, 水密性能, 抗风压性能	最长边≤1.8m	3100	指导价	
		1.8m < 最长边 ≤2.4m	4300	指导价	

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
外窗(现场检验)	气密性能、水密性能	现场检测	组	2500	指导价
散热器	散热量(标准散热量)、金属热强度		组	4000	指导价
电缆、电线	截面积、导体直径		芯	100	指导价
	每芯导体直流电阻		芯	200	指导价
<b>八、装饰装修检测</b>					
材料放射性	放射性		组	1200	指导价
陶瓷砖	吸水率		项	300	指导价
	抗冻性		项	1500	指导价
陶瓷砖粘接剂	拉伸粘结强度		组	600	指导价
天然大理石建筑板材	体积密度		项	300	指导价
	吸水率		项	300	指导价
	压缩强度		项	400	指导价
	弯曲强度		项	600	指导价
	抗冻系数	40 循环	循环	100	指导价
天然花岗石建筑板材	体积密度		项	300	指导价
	吸水率		项	300	指导价
	压缩强度		项	400	指导价
	弯曲强度		项	300	指导价
	抗冻系数	30 循环	循环	100	指导价
建筑水磨石制品	吸水率(5块)		项	300	
	抗折强度(5块)		项	300	
合成树脂乳液 内墙涂料	容器中状态		项	100	指导价
	施工性		项	100	指导价
	耐冻融性(低温稳定性)		项	200	指导价
	表面干燥时间(干燥时间)		项	100	指导价
	耐碱性		项	300	指导价
合成树脂乳液 外墙涂料	容器中状态		项	100	指导价
	施工性		项	100	指导价
	耐冻融性(低温稳定性)		项	200	指导价
	表面干燥时间(干燥时间)		项	100	指导价
	耐碱性		项	300	指导价
	耐水性		项	300	指导价
合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料	容器中状态		项	100	
	施工性		项	100	
	表面干燥时间(干燥时间)		项	100	
	耐碱性		项	300	
	耐水性		项	300	
	粘结强度(标准状态、浸水后)		项	800	
	初期干燥抗裂性		项	300	
	耐冻融性(涂料低温贮存稳定性)		项	200	
复层建筑涂料	热贮存稳定性		项	200	
	容器中状态		项	100	
	低温稳定性		项	200	
	断裂伸长率		项	200	
	初期干燥抗裂性		项	300	
溶剂型外墙涂料	粘结强度(标准状态,浸水后)		项	800	
	容器中状态		项	100	
	施工性		项	100	

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
	表面干燥时间(干燥时间)		项	100	
	耐碱性		项	300	
	耐水性		项	300	
抹灰(粉刷)石膏	细度、凝结时间、抗折强度、抗压强度、保水率、拉伸粘结强度	面层	组	800	指导价
	凝结时间、体积密度、抗折强度、抗压强度、保水率	保温层	组	800	指导价
	凝结时间、抗折强度、抗压强度、保水率、拉伸粘结强度	底层	组	800	指导价
	凝结时间、抗折强度、抗压强度、保水率、拉伸粘结强度	轻质底层	组	800	指导价
建筑石膏	细度、凝结时间、抗折强度、抗压强度		组	800	指导价
粘结石膏	细度、凝结时间、绝干抗折强度、绝干抗压强度、拉伸粘结强度		组	1100	指导价
腻子	施工性、表面干燥时间(干燥时间)、粘结强度		组	1000	指导价
	初期干燥抗裂性		项	300	指导价
	腻子膜柔韧性/柔韧性		项	300	指导价
	容器中状态		项	100	
	耐冻融性(低温贮存稳定性)		项	200	
	耐水性		项	300	
	动态抗开裂性		项	500	指导价
塑料管材	待检备件尺寸	塑料管	项	100	指导价
		复合管	项	200	指导价
交联聚乙烯管(PE-X)	耐内压性能(静液压强度)、交联度		组	2600	指导价
聚丁烯管(PB)	耐内压性能(静液压强度)		组	1600	指导价
聚乙烯(PE)	耐内压性能(静液压强度)	d≤110mm	组	1600	指导价
	炭黑分散(黑色管)		项	800	指导价
耐热聚乙烯管(PE-RT)	耐内压性能(静液压试验)		组	1600	指导价
无规共聚聚丙烯(PP-R)	耐内压性能(静液压试验)、熔融温度、简支梁冲击		组	2900	指导价
硬聚氯乙烯建筑给水管(PVC-U)	耐内压性能(静液压试验)、密度、耐外冲击性能(落锤冲击试验)		组	2200	指导价
硬聚氯乙烯建筑排水管(PVC-U)	拉伸性能、密度、耐外冲击性能(落锤冲击试验)		组	1100	指导价
铝塑复合管(XPAP)	耐内压性能(静液压试验)、瞬时爆破试验、管环最小平均剥离力、交联度		组	3600	

### 九、工程检测

锚栓(植筋)拉拔	锚固承载力	d<25mm:	组	1200(大于3根,每根加收200)	
		25≤d≤30mm	根	600	指导价
		d>30mm	根	700	指导价
饰面砖粘结强度	粘结强度		组	500	
室内环境检测	氨浓度		点	150	指导价
	甲醛浓度		点	150	指导价
	苯浓度		点	300	指导价

产品名称	检测项目		规格	单位	收费(元)	备注
	总挥发性有机化合物(TVOC)浓度		点	400	指导价	
	氡浓度		点	200	指导价	
	甲苯浓度		点	300		
	二甲苯浓度		点	300		
建筑工地上土壤中氡浓度	氡浓度		点	60	指导价	
隔声性能 (现场试验)	外墙构件空气声隔声		构件	4000		
	外墙空气声隔声		构件	4000		
	楼板撞击声隔声		构件	4000		
	房间之间空气声隔声		构件	4000		
粘钢正拉粘结强度	加固材与基材的正拉粘结强度(粘钢)		组	1200	指导价	
碳纤维正拉粘结强度	加固材与基材的正拉粘结强度(碳纤维)		组	800	指导价	
建筑工程	保温板粘结面积比		项	1500		
保温板现场拉拔	粘结强度		现场检测	组	1300	指导价
保温锚固栓现场拉拔	锚栓拉拔		现场检测	组	1500	指导价
混凝土抗压强度 (钻芯法)	混凝土强度		Φ100×100 每个芯样	1000	指导价	
保温系统构造现场 钻芯	材料厚度, 保温系统构造做法, 保温材料种类		现场检测	组	1200	指导价
混凝土抗压强度 (回弹法)	混凝土抗压强度		回弹	测区	80	指导价
			碳化	点	60	指导价
			高强混凝土	构件	2000	
砌筑砂浆抗压强度 (回弹法)	砂浆强度		一面墙	500	指导价	
烧结普通砖及烧结多孔砖抗压强度/ 小砌块抗压强度	砌体强度		构件	3000		
混凝土中钢筋检测	钢筋保护层厚度		点	50	指导价	
	钢筋直径		点	50		
	钢筋间距、位置		构件	600	指导价	
裂缝检测	裂缝深度		根	1000		
混凝土构件位置 及尺寸偏差	结构实体位置及尺寸偏差		构件	900		
混凝土不密实区及 空洞	不密实区和空洞检测		构件	800		
混凝土构件结构性能	承载力、挠度、裂缝		构件	15000		
土钉承载力	抗拔承载力		根	1500	试验平台搭 建由委托方 负责完成。	
锚杆承载力	锚杆抗拔承载力	验收试验	最大加荷≤200kN	根	1500	指导价
			200 <最大加荷≤ 400kN	根	2000	指导价
			400 <最大加荷≤ 800kN	根	2800	指导价
			800 <最大加荷	根	4000	指导价
	基本试验		最大加荷≤200kN	根	2500	指导价
			200 <最大加荷≤ 400kN	根	4000	指导价

产品名称	检测项目		规格	单位	收费(元)	备注
			400 <最大加荷≤ 800kN	根	5500	指导价
			800<最大加荷	根	7000	指导价

#### 十、加固材料

碳纤维布	拉伸强度		项	600	指导价
	拉伸弹性模量		项	400	指导价
	拉伸破坏应变		项	400	
	K 数		项	200	指导价
	单位面积质量		项	200	指导价
	层间剪切强度		项	800	指导价
	正拉粘结强度		项	600	
加固胶	抗冲击剥离能力		项	500	指导价
	T 冲击剥离长度		项	500	
	耐湿热老化性能	170 小时	项/小时	10	指导价
	不挥发物含量		项	200	指导价
	拉伸抗剪强度 (钢-钢拉伸抗剪强度)		项	600	指导价
	钢-钢拉伸抗剪强度标准值		项	600	指导价
	正拉粘结强度		项	600	指导价
水泥基灌浆料原材	竖向膨胀率、抗压强度 (1d、3d、28d) 流动度 (截锥流动度或流锥流动度)		组	1200	指导价

#### 十一、市政工程材料检测

沥青	针入度		组	500	指导价
	软化点		组	500	指导价
	延度		组	500	指导价
沥青混合料	马歇尔稳定度		项	500	
	流值		项	550	指导价
	密度		项	500	
	矿料级配		项	1000	指导价
	油石比 (沥青含量)		项	500	
石灰	石灰有效氧化钙含量		组	1000	指导价
	石灰氧化镁含量				
	石灰有效氧化钙和氧化镁含量简易测定方法				
无机结合料稳定材料	水泥 (石灰) 剂量 (样品)		组	300	指导价
	击实试验 (最大干密度、最佳含水量)	重型击实	组	800	指导价
		轻型击实	组	600	指导价
	含水量		组	100	
无机结合料稳定材料	无侧限抗压强度	细粒土	组	840	指导价
		中粒土	组	1200	指导价
		粗粒土	组	2200	指导价
井盖、井箅	承载性能 (承载能力)		组	2000	指导价
路基路面现场检测	路面厚度	委托方送检	个	150	指导价
	路面厚度	现场取样	个	1000	指导价
	压实度	环刀法 (现场取样)	点	200	指导价
	压实度	灌砂法 (现场取样)	点	300	指导价
	平整度		公里/遍	2000	指导价

产品名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
	承载能力(弯沉)		公里/ 遍	3000	指导价
修改、增加报告费用			张	5	

北京紫衡轩建筑工程检测有限公司 2023 年 5 月新增参数检测费报价单					
名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
路缘石	吸水率		项	300	
	抗压强度		项	400	协会
	抗折强度		项	400	协会
锚栓	锚栓抗拉承载力标准值		项	1500	
石膏板	单位面积质量		项	500	
	单位面积重量		项	500	
	受潮挠度		项	500	
	含水率		项	500	
	吸水率		项	500	
	抗冲击性		项	1000	
	断裂荷载		项	800	
	表面吸水量		项	500	
	面密度		项	300	
门窗幕墙	中空玻璃密封性能		项	1000	GB/T 2680-2021
	可见光透射比		项	2000	
	可见光反射比		项	2000	
	遮阳系数		项	6000	
灯具	光通量		项	1000	
	初始光效		项	2000	
	功率		项	1000	
	功率因数		项	1000	
	灯具效率		项	2000	
	谐波含量值		项	1000	
围护结构	传热系数		组	10000	保温砌块实验砌筑工作由委托方负责 GB/T13475-2008
混凝土结构材料	泌水率		项	300	
	维勃稠度试验		项	200	
保温材料	难燃性		项	3500	
镀锌电焊网	电焊网经, 纬线垂直度		项	100	

注：本文件于 2023 年 5 月 24 日起生效

北京紫衡轩建筑工程检测有限公司 2023 年 10 月新增参数检测费报价单					
名称	检测项目	规格	单位	收费 (元)	备注
混凝土	抗折强度试验		组	300	协会
砂、石	氯化物含量 (以氯离子质量计)		项	300	
	氯离子含量		项	300	协会
混凝土拌合物	氯离子含量		项	300	协会
水泥	氯离子质量分数		项	300	
钢筋力学性能	最大力总伸长率		组	450	协会
	残余变形		组	900	协会
保温装饰复合板	尺寸允许偏差		项	300	
	单位面积质量		项	200	
	拉伸粘结强度		项	500	
铝合金建筑型材	横向抗拉试验/横向拉伸试验		项	1000	协会
	纵向抗剪试验/纵向剪切试验		项	1000	协会
高强度螺栓连接摩擦面	抗滑移系数	螺栓≤24mm	组	1200 (两栓) 2000 (三栓)	协会
		螺栓>24mm	组	1700 (两栓) 2000 (三栓)	协会
	硬度	每种试件	组	200	协会
路面砖	耐磨性能		组	800	协会
	防滑性能		组	400	协会
沥青路面木质纤维	灰分含量		组	500	
	吸油率		组	500	
	纤维长度		组	800	
石油沥青	薄膜加热试验 (质量变化、残留物针入度比、残留物延度)		组	1600	
乳化沥青	破乳速度		项	300	
	标准黏度		项	600	协会
	蒸发残留物含量		项	800	协会
聚合物改性沥青	弹性恢复率		项	600	
土工合成材料	宽条拉伸试验		组	300	协会
	梯形撕破强力试验		组	300	协会
	CBR 顶破强力试验		组	300	协会
	单位面积质量		组	200	协会
	厚度		组	200	协会
	刺破强力试验		组	300	协会

粉煤灰 (道路用)	二氧化硅含量		组	400	协会
	三氧化二铁含量		组	400	协会
	三氧化二铝含量		组	400	协会
	烧失量		组	300	协会
	细度		组	200	协会
	密度		组	300	协会
	比表面积		组	300	协会
矿粉	筛分试验		组	500	
	矿粉密度		组	300	
	矿粉亲水系数试验		组	500	
	矿粉加热安定性试验		组	300	
	矿粉塑性指数试验		组	1000	
粗集料	粗集料压碎值试验		组	450	
	粗集料磨耗试验		组	800	
	粗集料密度及吸水率试验		组	300	
	粗集料吸水率试验		组	300	
	筛分试验		组	300	
	沥青与粗集料的黏附性试验		组	500	
细集料	细集料表观密度试验		组	300	
	细集料含水率试验		组	300	
	细集料砂当量试验		组	500	
	细集料含泥量试验		组	400	
	筛分试验		组	500	

注：本文件于 2023 年 10 月 28 日起生效

北京紫衡轩建筑工程检测有限公司 2024年5月新增参数检测费报价单					
名称	检测项目	规格	单位	收费(元)	备注
石膏基自流平砂浆	24h 抗折强度		项	200	
	24h 抗压强度		项	200	
	28d 绝干抗折强度		项	200	
	28d 绝干抗压强度		项	200	
	30min 流动度		项	300	
	初始流动度用水率		项	300	
轻钢龙骨	静载试验		项	2000	
	抗冲击性试验		项	2000	
钢结构防火涂料	抗压强度		组	600	指导价
	粘结强度		组	600	指导价
底漆	耐水性		项	300	指导价
封浆料/灌浆料	竖向膨胀率		项	400	
	细度		项	300	
	截锥流动度		项	400	
混凝土拌合物	扩展度试验		项	300	
	扩展度经时损失		项	300	
砂浆	抗冻性能试验		项	2500	
	凝结时间		项	400	指导价
	2h 调度损失率		项	400	
瓷砖粘结剂	晾置时间		组	600	
电线	火焰垂直蔓延试验		组	2000	
	燃烧的滴落(物)/微粒		组	2000	
门窗	抗结露因子		组	1000	指导价
有机类保温材料	阴燃性能		组	2000	
型材	壁厚(材料厚度)		项	1000	
密封胶条	热老化试验(拉断伸长率变化率、拉断强度变化率)		组	1000	
人造板及其制品	甲醛释放量(GB/T 17657)		组	5000	气候箱法
	游离甲醛释放量(GB 50325)		组	5000	环境舱法
水性涂料	甲醛含量		项	1000	
	挥发性有机化合物(VOC)/VOC含量		项	2000	
	密度		项	300	

	苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量	项	2000	
	水分含量	项	500	
反应型防水涂料 /聚合物水泥防水涂料/溶剂型 防水涂料	氨含量	项	1000	
	甲苯二异氰酸酯单体（TDI）含 量	项	1500	
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量	项	2000	
	挥发物有机化合物（VOC）/VOC 含量	项	2000	
	不挥发物含量	项	200	
非固化橡胶沥青 防水涂料	低温柔性	组	600	
	粘结性能	组	600	
	渗油性	组	600	
	延伸性	组	600	
	耐热性	组	600	
高粘抗滑橡胶改 性沥青防水涂料	潮湿基面粘结强度、涂膜抗渗 性、浸水 168h 后拉伸强度、浸 水 168h 后断裂伸长率、耐水性	组	2000	
橡胶密封圈/ 止水条	硬度	项	500	
	压缩永久变形	项	1500	
波纹管	环刚度	项	1000	
	环柔度	项	600	
密封胶 (石材用密封 胶、硅酮结构密 封胶、幕墙用硅 酮结构密封胶、 硅酮建筑密封 胶)	污染性	项	3500	
	断裂伸长率	项	500	
	最大拉伸强度	项	500	
	正割拉伸模量	项	500	
	23℃时粘结破坏面积	项	500	
	定伸粘结性	项	500	
	浸水后定伸粘结性	项	500	
	表干时间	项	500	
	挤出性	项	500	
	下垂度	项	500	
	相容性	项	2000	
	剥离粘结性	项	1500	指导价
	质量变化	项	500	
	硬度	项	500	
	弹性恢复率	项	500	
	密度	项	300	指导价

注：本文件于 2024 年 6 月 20 日起生效

北京紫衡轩建筑工程检测有限公司 2025 年 9 月新增参数检测费报价单					
名称	检测项目	规格	单位	收费 (元)	备注
土、无机结合稳定材料	粗粒土和巨粒土最大干密度		组	800	
	承载比 (CBR) 试验		组	3000	协会
	塑性指数		组	1000	
	不均匀系数		组	300	
	0.6mm 以下颗粒含量		组	600	
	颗粒分析				
	有机质含量		组	300	
沥青及乳化沥青	易溶盐含量		组	300	
	针入度指数		项	1000	指导价
	密度		项	600	指导价
项	与粗集料的粘附性		项	1000	指导价
	残留稳定度		项	500	
外加剂	配合比设计		组	20000	
	硫酸钠含量		组	400	
混凝土	抗冻性能	(快冻法)	组/循环(次)	40	协会
	劈裂抗拉强度		组	600	
防水材料及防水密封材料	7d 粘结强度		项	600	指导价
	7d 抗渗性		项	500	指导价
石灰	未消化残渣含量		项	300	
	含水率		项	300	
	细度		项	300	
螺栓、锚具夹具及连接器 高强度螺栓及普通紧固件	外观质量		项	200	
	尺寸		项	200	
	硬度	每种试件	组	夹片: 1 个点 10 锚环: 1 个点 20	指导价
	紧固轴力	螺栓≤24 mm 螺栓>24 mm	组	1300	指导价
	扭矩系数	螺栓≤24 mm 螺栓>24 mm	组	940	指导价
	最小拉力荷载 (普通紧固件)		组	600	指导价

钢材及焊接材料	断面收缩率		组	600	
	硬度	每种试件	组	硬度(垫圈、螺母)每种试件 200	
	冲击韧性		组	2000	协会
	冷弯性能		组	100	
	钢材元素含量(钢材化学分析 C、S、P)		组	1000	协会
焊缝	外观质量		条	每条焊缝 50 (3000 起价)	
	内部缺陷探伤(超声法)				
	尺寸				
钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度		点	12/点 (2000 起价)	指导价
	涂层附着力		点	600	指导价
构件位置与尺寸	垂直度		构件	500	
	弯曲矢高		构件	500	
	侧向弯曲		构件	500	
	结构挠度		构件	500	
	轴线位置		构件	500	
	标高		构件	500	
	截面尺寸		构件	500	

注：本文件于 2025 年 10 月 1 日起生效

## 附件一

### 匀质保温板燃烧性能价格

按 GB8624-2012 分级 (2013 年 10 月 1 日执行)		检测项目	单位	单价 (元)	备注	
A	A1	不燃性	组	4000		
		燃烧热值				
	A2	不燃性或燃烧热值 (选其一)	组	6500 (三项全做 8500)		
		单体燃烧				
B1	B	单体燃烧	项	4500		
		可燃性	项	600		
		氧指数	项	600		
	C	单体燃烧	项	4500		
		可燃性	项	600		
		氧指数	项	600		
B2	D	单体燃烧	项	4500		
		可燃性	项	600		
		氧指数	项	600		
	E	可燃性	项	600		
		氧指数	项	600		

注：非匀质保温板燃烧热值价格按组成成分累计计费，每组份 2000 元。